

Thisted Kommune

## REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gældende fra d. 01-11-2022

§ 1 Formål.....	3
§ 2 Lovgrundlag .....	3
§ 3 Definitioner .....	4
§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder.....	4
§ 5 Gebyrer .....	4
§ 6 Klage m.v. ....	4
§ 7 Overtrædelse og straf.....	5
§ 8 Bemyndigelse.....	5
§ 9 Ikrafttrædelse .....	5
§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald.....	6
§ 11 Ordning for genbrugspladserne .....	7
§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.....	10
§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald.....	12
§ 14 Ordning for ikke genanvendeligt PVC-affald .....	14
§ 15 Ordning for forbrændingseget affald .....	15
§ 16 Ordning for deponeringseget affald .....	16
§ 17 Ordning for haveaffald.....	17
§ 18 Ordning for affald til særlig behandling .....	18
§ 19 Ordning for ikke-genanvendeligt landbrugsplast.....	19

## **§ 1 Formål**

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Thisted Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

## **§ 2 Lovgrundlag**

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.  
(Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr  
(elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

## **§ 3 Definitioner**

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

39) Genbrugscentre: Kommunale genbrugspladser beliggende i Hanstholm, Thisted, Hurup og Frøstrup jf. § 11.

## **§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder**

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v.

## **§ 5 Gebyrer**

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

## **§ 6 Klage m.v.**

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle

spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

## **§ 7 Overtrædelse og straf**

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## **§ 8 Bemyndigelse**

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Administrationen til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

## **§ 9 Ikrafttrædelse**

Regulativet træder i kraft den 01-11-2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:  
Thisted Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 1. oktober 2018.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx-xx-2022.

## **§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald**

### **§ 10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald**

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

### **§ 10.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 10.3 Beskrivelse af ordningen**

Virksomheder må ikke håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.

Virksomheder i Thisted Kommune er forpligtet til enten at benytte den etablerede kommunale indsamlingsordning for restaffald under forudsætning af at mængden er tilsvarende en almindelig husstand, ellers skal der træffes anden aftale med godkendt affaldstransportør om indsamlingen af husstandslignende restaffald.

Godkendte affaldstransportører er angivet i det nationale affaldsregister.

Brug af den kommunale ordning er betinget af, at restaffald samt øvrige normale husstandsindsamlede fraktioner, som angivet i regulativ for husholdningsaffald, kan indsamles på samme vilkår som for private husstande. Det vil sige i 3 stk. 2-delte 240 eller 370 l beholdere til henholdsvis mad- og restaffald, papir-pap og plast-drikkevarekarton samt glas og metal. Hvis virksomhedens affaldsmængde på blot et af punkterne overstiger en husstands, skal der træffes anden aftale med godkendt

affaldstransportør om indsamlingen af husstandslignende restaffald samt de øvrige fraktioner.

Virksomheder, der benytter Thisted Kommunes indsamlingsordning for restaffald, er forpligtiget til at følge retningslinjerne i det til enhver tid gældende Regulativ for Husholdningsaffald.

## **§ 11 Ordning for genbrugspladserne**

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

### **§ 11.1 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen herunder udenlandske virksomheder.

### **§ 11.2 Adgang til genbrugspladserne**

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Trailertilkoblingen skal være lovlig.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Erhvervs adgang til genbrugspladserne er betinget af, at de tilmelder sig afleveringsordningen for erhverv på genbrugscentrene. Dette kan gøres via [www.affaldthy.dk/erhverv](http://www.affaldthy.dk/erhverv). Vilkår for brugen af pladserne er beskrevet i "Vejledning i brug af genbrugscentrene i Thisted Kommune", der kan findes på [www.affaldthy.dk/erhverv](http://www.affaldthy.dk/erhverv).

Taksterne for erhvervs brug af genbrugscentrene i kommunen er offentliggjort på hjemmesiden [www.affaldthy.dk](http://www.affaldthy.dk).

Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og genanvendes/bortskaffes på den miljømæssige og økonomisk mest optimale affaldsbehandlingsmetode.

Virksomhederne har pligt til at følge personalets anvisninger samt følgende retningslinjer for benyttelse af genbrugscentrene:

- Klunsning er ikke tilladt, ej heller at fjerne affald fra genbrugscentrene
- Ejerskabet af det affald, som brugerne af genbrugspladsen har til hensigt at skille sig af med, overgår til Thisted Kommune, når porten ind til genbrugscentrene passeres. Affaldet må derfor ikke udveksles kunderne imellem på genbrugscentrene
- Brugere skal selv rydde op efter eventuelle spild ved aflæsning. Kost og skovl kan lånes af personalet
- Kørsel på genbrugscentrene må maksimalt ske med 15 km/t
- Hunde må ikke være løse, de skal holdes i bilen
- Det er ikke tilladt at indtage alkohol på genbrugscentrene
- Det er ikke tilladt at urinere på udendørsarealerne. Offentligt toilet forefindes, spørg personalet
- Unødigt ophold på genbrugscentrene er forbudt

Thisted Kommune har 4 genbrugscentre:

- Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted.
- Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup
- Hanstholm Genbrugscenter, Industrivangen 20, 7730 Hanstholm.
- Frøstrup Genbrugscenter, Håndværkervej 13A, 7741 Frøstrup.

Åbningstiderne på genbrugscentrene kan ses på [www.affaldthy.dk/genbrugscentre](http://www.affaldthy.dk/genbrugscentre). Det er muligt at få adgang til pladserne udenfor åbningstiden (24-7). Frøstrup vil blive inkluderet i denne ordning i 2022. Det er en betingelse, for at få adgang til at benytte pladserne i den ubemandede åbningstid, at man med Mit-ID tilmelder sig ordningen på <https://genbrug247.thisted.dk/erhverv/> eller [www.affaldthy.dk/erhverv](http://www.affaldthy.dk/erhverv).

Overtrædelse af overordnede retningslinjer for anvendelse af genbrugscentrene kan medføre bortvisning for genbrugscentrene og evt. føre til politianmeldelse.

## § 11.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plasticsække. Dette for at indholdet tydeligt kan

ses af personalet på genbrugspladserne.

På genbrugspladserne kan virksomhederne aflevere alle former for sorteret affald. Undtaget herfor er dog madaffald, mad- og drikkekartonaffald og restaffald (§10) medmindre affaldet er afvist af renovatøren via meddelelsesseddel.

Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område, i egnede beholdere.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisningerne fra personalet skal følges.

Personalet er berettiget til at afvise usorteret affald.

Restaffald til forbrænding (Småt brændbart) må maksimalt være 80 cm langt, mens affald til "Stort brændbart" maksimalt må være 1,5 m langt, jfr. reglerne for forbrændingsanlægget.

Såfremt personalet finder usorteret affald i en container, eller finder affald, afleveret i en forkert container samt finder affald placeret udenfor genbrugscentrene, er personalet berettiget til at undersøge affaldet for identifikationsoplysninger. Hvis affaldsproducenten kan identificeres, er Thisted Kommune berettiget til at fremsende en regning til affaldsproducenten for omkostninger til behandling af affaldet, jf. kommunens gebyrblad. Gebyrbladet kan ses af [www.affaldthy.dk](http://www.affaldthy.dk).

Evt. klage over Thisted Kommunes genbrugscentre skal indgives til Thisted Kommune, Team Affald, Kirkevej 9, 7760 Hurup eller via [affald@thisted.dk](mailto:affald@thisted.dk).

## **§ 11.4 Vægtbegrænsning**

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

## **§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald**

### **§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald**

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Eksempler på ikke genanvendeligt farligt affald er:

- Organiske, halogenholdige forbindelser (organiske opløsningsmidler)
- Andre organiske forbindelser, der er farligt affald
- Olieaffald (som ikke er egnet til materialenyttiggørelse)
- Tungmetalholdigt affald
- Klinisk risikoaffald (se §13)
- Asbest, alle typer
- PCB-holdigt affald
- Affald fra tømningssordning for olie- og benzinudskillere

### **§ 12.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 12.3 Beskrivelse af ordningen**

Affaldsordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhvervsvirksomheder er en anvisningsordning, der skal sikre, at ikke-genanvendeligt affald bliver frasorteret, håndteret og behandlet således, at miljøbelastningen begrænses mest muligt.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsproducenter har pligt til at frasortere det ikke-genanvendelige farlige affald til særlig behandling.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret og at opbevaringen er korrekt.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

- Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
- Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
- Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
- Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen af emballeret farligt affald skal følge retningslinjerne:

- Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
- Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
- Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald skal ske på følgende måder:

- Affaldet skal opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og tæt, så spild og fordampning undgås.
- Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
- Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
- Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden

kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Virksomheder med en større mængde ikke-genanvendeligt farligt affald (over 200 kg pr. år) skal aflevere dette til I/S Modtagestation for farligt affald, Thy-Mors, Østerbakken 75, 7700 Thisted eller til anden godkendt affaldsbehandler. Godkendte affaldsbehandlere og -transportører er angivet i det nationale affaldsregister.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugscentrene jf. §11. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplodivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmottager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

## **§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald**

### **§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald**

Klinisk risikoaffald er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens "Vejledning om håndtering af Klinisk Risikoaffald", nr. 4, 1998.

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren og landbruget i Thisted Kommune. Det omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, husdyrbrug m.fl.

## § 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune der frembringer klinisk risikoaffald.

## § 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for klinisk risikoaffald er en anvisningsordning, der skal sikre, at det kliniske risikoaffald bliver frasorteret, håndteret, behandlet og bortskaffet således, at den sundhedsmæssige og hygiejniske risiko minimeres og miljøbelastningen begrænses mest muligt.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.

### **Klinisk risikoaffald fra sundhedssektoren:**

Sorteringen for klinisk risikoaffald fra sundhedssektoren skal ske efter følgende retningslinjer:

- Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
- Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige, egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske

risikoaffald.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

#### **Klinisk risikoaffald fra landbruget:**

Klinisk risikoaffald fra landbruget skal følge reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 1. juni 2011 samt medfølgende vejledning nr. 9196 af 6. juni 2011.

## **§ 14 Ordning for ikke genanvendeligt PVC-affald**

### **§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald**

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk blød PVC, såsom:

- Gulvbelægninger og vægbeklædninger af vinyl
- Fodpaneler og fodlister
- Kraftige presenninger og tagfolier
- Ventilationsslanger, armerede slanger, trykluftsslanger, vandslanger
- Gummimåtter og skriveunderlag
- Regntøj, gummistøvler og andet blød PVC

### **§ 14.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 14.3 Beskrivelse af ordningen**

Ordningen er en anvisningsordning, der skal sikre, at det ikke-genanvendelige PVC-

affald frasorteres til deponering hos NOMI 4s (Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup). Mindre mængder ikke-genanvendeligt PVC-affald kan afleveres på de kommunale genbrugscentre, jfr. § 11.

Affaldsproducenten har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt PVC-affald med henblik på deponering.

## **§ 15 Ordning for forbrændingseget affald**

### **§ 15.1 Hvad er forbrændingseget affald**

Forbrændingseget affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingseget affald i affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingseget produktionsaffald kan f.eks. være:

- Produktionsaffald i form af afskær fra overfladebehandlet træ eller spånplader, afskær af skum- og plastmaterialer, aftørningsklude m.v.
- Ikke-genanvendeligt pap/papir og plast (snavset og/eller vådt)
- Brændbart inventar (møbler m.v.)

### **§ 15.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 15.3 Beskrivelse af ordningen**

Ordningen er en anvisningsordning, der skal sikre, at produktionsaffald med en positiv brændværdi - og som ikke er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse eller deponering - bliver frasorteret til forbrænding med energiudnyttelse.

Affaldsproducenter skal aflevere forbrændingseget affald til forbrænding på I/S Kraftvarmeværk Thisted, Industrivej 9, 7700 Thisted i overensstemmelse med anlæggets sorterings- og modtageregler. Ved mindre mængder forbrændingseget affald kan affaldet afleveres på de kommunale genbrugscentre, jf. § 11.

Affaldsproducenter er ansvarlige for, at det frasorterede forbrændingsegnete affald opbevares således, at materialeflugt undgås, og at kvaliteten af affaldet ikke forringes i forhold til forbrænding af affaldet.

Affaldsproducenter har ansvaret for at aftale transport og levering af det forbrændingsegnete affald til forbrændingsanlægget I/S Kraftvarmeværk Thisted, der har en miljøgodkendelse til modtagelse og forbrænding af affaldet.

Afregningen for transport, modtagelse og forbrænding af det forbrændingsegnete produktionsaffald foregår direkte mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlægget. Affaldsproducenten skal kunne dokumentere bortskaffelsen af det forbrændingsegnete affald

## **§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald**

### **§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald**

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Affald til deponering omfatter bl.a. følgende affaldsfraktioner:

- Glasaffald i form af spejle, keramisk glas, ildfast glas, specialhærdet glas m.v.
- Keramik
- Glasfiberaffald
- Isoleringmaterialeaffald som rockwool og glasuld
- Gulv- og gadeopfej
- Komposit-materialer og andre sammensatte produkter
- Trykimprægneret træ (har en grønlig farve på grund af imprægnering med arsen, krom og kobber)
- Vacuum-imprægneret træ (imprægneret med metallerne bor og tin og imprægneringen er farveløs)

### **§ 16.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 16.3 Beskrivelse af ordningen**

Ordningen er en anvisningsordning, der skal sikre, at deponeringseget affald frasorteres til deponering.

Thisted Kommune anviser deponeringseget affald til deponering hos NOMI 4s (Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup). Jævnfør dog ordninger for ikke-genanvendeligt PVC-affald og asbestholdigt affald. WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Ved bortskaffelse af deponeringseget affald skal der på forhånd fremsendes en deklaration på affaldet til NOMI 4s. Deklarationen kan findes på [www.nomi4s.dk](http://www.nomi4s.dk).

Afregning for affaldet afklares mellem affaldsproducent og -modtager ved aflevering.

Mindre mængder deponeringseget affald kan afleveres på kommunens genbrugscentre, hvis virksomheden er tilmeldt som kunde. Tilmelding kan ske på [www.affaldthy.dk](http://www.affaldthy.dk).

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering ifølge affaldsbekendtgørelsens § 54:

- Flydende affald (slam må dog gerne afleveres til deponi)
- Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3
- Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsen bilag 2, punkt 18.
- Dæk med en udvendig diameter på under 1,40 meter.
- Ituskårne dæk
- Affald, der ikke har været underkastet forbehandling, jf. affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 23. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.
- Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse. Undtaget er affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat.

## § 17 Ordning for haveaffald

## **§ 17.1 Hvad er haveaffald**

Haveaffald er eksempelvis grene, blade, ukrudt, hæk-afklip, planter, blomster, træstød, træørdder og lignende.

## **§ 17.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

## **§ 17.3 Beskrivelse af ordningen**

Afbrænding af haveaffald skal foregå i henhold til Afbrændingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1339 af 10.12.2014.

I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 49 fastsætter Thisted Kommune, at afbrænding af haveaffald og lignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter kan foretages. Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde haveaffald, parkaffald, affald fra læbælter og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt forudsat at dette er i landzone.

Det skal sikres, at haveaffaldet er rensorteret og ikke indeholder urenheder og andre affaldstyper såsom plast, papir, jern m.v.

## **§ 18 Ordning for affald til særlig behandling**

### **§ 18.1 Hvad er affald til særlig behandling**

Affald til særlig behandling kan eksempelvis være flydende affald fra udskillere som septiktanke, sandfang, vejbrønde, fedtudskillere, olie- og benzinudskillere m.v., og som ikke kan udledes via det offentlige afløbssystem.

### **§ 18.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 18.3 Beskrivelse af ordningen**

Affald til særlig behandling skal som udgangspunkt bortskaffes i overensstemmelse med en konkret anvisning fra Thisted Kommune, og visse typer affald skal anmeldes skriftligt til Thisted Kommune, inden bortskaffelsen finder sted.

Afregning for tømning, transport og behandling af det flydende affald foregår direkte mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlægget.

Affaldsproducenten skal kunne dokumentere bortskaffelsen af det flydende affald fra udskillere.

## **§ 19 Ordning for ikke-genanvendeligt landbrugsplast**

### **§ 19.1 Hvad er ikke-genanvendeligt landbrugsplast**

Ikke-genanvendeligt landbrugsplast er eksempelvis landbrugsplast, der er så tyndt eller beskidt, at det ikke kan genanvendes.

### **§ 19.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for alle virksomheder i Thisted Kommune.

### **§ 19.3 Beskrivelse af ordningen**

Ikke- genanvendeligt landbrugsplast skal afleveres til forbrænding jf. § 15, hvis det er egnet til neddeling, alternativt anden forbehandling, der gør, at det er i delt i stykker af maksimalt 1 meter. Affaldsproducenter er ansvarlige for, at ikke-genanvendeligt landbrugsplast opbevares således, at materialeflugt undgås, og at kvaliteten af affaldet ikke forringes i forhold til forbrænding af affaldet.

Alternativt skal det anvises til deponi jf. § 16.

Regulativet er vedtaget d. xx-xx-2022 og er trådt i kraft d. 01-11-2022